flowa



ETIQPRO

Documentation utilisateur

Date de mise à jour : 01/04/2025

Table des matières

Introduction	3

Installation 3

Installation du .NET Framework 4.5	3
Activer la licence de l'application	9
Premier lancement de l'application	. 10
Modes d'utilisation	11

Mettre à jour ETIQPRO vers la V1.1.0.X 44

ntroduction44	ŀ
nstallation du patch V1.1.0.X	;

Je ne vois plus mes paramètres, que faire ? 48

Introduction

L'application EtiqPro est un logiciel qui permet l'impression d'étiquettes. Il offre la possibilité de concevoir vos propres étiquettes avec son éditeur. Il est aussi possible de concevoir vos propres listes de données à partir de différentes sources (base de données, fichier csv, ...).

Installation

L'installation d'EtiqPro se présente sous la forme d'un setup.

On enregistre ce fichier setup sur l'ordinateur. Puis on l'exécute par un double clic.

Installation du .NET Framework 4.5

L'application contrôle que le .NET Framework 4.5 est installé sur l'ordinateur. Dans le cas où il l'est déjà, les fenêtres suivantes ne seront pas affichées.

NOTA : Une connexion internet est nécessaire pour télécharger le Framework. Dans le cas contraire, veuillez quitter l'installation et procéder à l'installation du .NET Framework 4.5 d'une autre manière.

Cliquez sur « Installer ».

Et	iq100 - In	stallShield Wizard
	ざ in	tiq 100 exige que les objets ci-dessous soient installés (cliquez sur "Installer" pour staller ces objets).
	État	Élément requis
	En cours	Microsoft .NET Framework 4.5 Web
		Installer Annuler

L'installeur télécharge le .NET Framework depuis internet et l'installe.

Microsoft .NET Framework 4.5	X
Progression de l'installation Veuillez patienter pendant l'installation de .NET Framework.	Microsoft NET
Progression du téléchargement :	\$
Téléchargement de Windows6.1-KB958488-v6001-x64.msu	
Progression de l'installation :	0
Installation de composants nécessaires à .NET Framework	

EtiqPro - InstallShield Wizard	
	Installation en cours de préparation
	L'installateur Etiq 100 prépare InstallShield Wizard, lequel vous guidera pour l'installation du logiciel. Veuillez patienter.
	Extraction en cours: Etiq100.msi
-	
	Annuler
	- CHINGKA



Cliquez sur « Suivant » pour démarrer le processus d'installation d'EtiqPro.

Cliquez	tible sur Suivant pour installer les fichiers dans ce dossier ou sur Modifier pour
les insta	ller dans un autre dossier.
Ø	Installer EtiqPro vers: C:\Program Files (x86)\Proconsult Informatique\EtiqPro\ <u>M</u> odifier
stallShield	

Vous avez la possibilité de définir un autre répertoire d'installation en cliquant sur « **Modifier** ». Sélectionnez le répertoire d'installation qui vous convient puis cliquez sur « OK »

Cliquez sur	«	Installer	».
-------------	---	-----------	----

😸 EtiqPro-	InstallShield Wizard	j EtiqPro - InstallShield Wizard
Installati Les fonci	tions sont en cours d'installation.	InstallShield Wizard de EtiqPro terminé
12	EtiqPro est en cours d'installation. L'opération peut prendre quelques minutes.	L'InstallShield Wizard a installé EtiqPro avec succès. Cliquez sur Terminer pour quitter l'assistant.
	Etat:	
InstallShield -		
	<pre>< Précédent Suivant > Annuler</pre>	< <u>Précédent</u> Ierminer Annuler

Cliquez sur « **Terminer** ». L'application EtiqPro est installée sur l'ordinateur. Un raccourci vers l'application est installé sur le bureau : 同

Activer la licence de l'application

En ouvrant l'application vous serez informé qu'aucune licence est détecté et un formulaire de demande de licence s'ouvre directement :

ETIQPRO							– a ×
Aucune licence valide n'	a été détectée. Si vous avez soumis une dema	nde de licence, celle	-ci sera traitée dès que possible par notre équipe.				
Fichier ?							
						×	
		UTILISATEUR		OPTIONS			
		Compte de domaine :	SAGE10-WIN11\key				
		Nom				••	
				OPTION			
		Prénom :					
		Email :					
		INFORMATIONS LICEN	SE	REMARQUES			
		Nom du client :					
		Type de licence :	Standard *				
		Vendeur :	Compagnons				
		L					
					ок	ANNULER	

Vous devrez alors remplir ce formulaire en complétant les champs (au nombre de 5) de type UTILISATEUR, INFORMATIONS LICENCE et REMARQUES.

DEMANDE DE LIC	ENCE	X
UTILISATEUR		OPTIONS
Compte de domaine :		• •
Nom: 1	ALLAN	
Prénom : 2	Smith	OFICE
Email : 3	as@smart-exemple.com	
INFORMATIONS LICEN	ISE	REMARQUES
Nom du client : 4	Smart EXEMPLE	Je souhaites renouveller ma licence EtiqPRO
Type de licence :	Standard 🗸	
Vendeur :	Compagnons	
		5
		OK ANNULER

Vous devrez le compléter en indiquant le Nom, le Prénom et l'adresse e-mail de la personne qui possédera la licence. Il conviendra également d'indiquer le nom du client (La société) concerné par la licence.

Il faudra impérativement remplir le champs « Remarques » en expliquant le contexte de la demande de licence (Pour un changement de poste, une annulation de licence, etc.)

Remarques

Dans le cas d'un changement de poste, il vous appartient de faire une nouvelle demande de licence et d'indiquer l'ancienne licence à supprimer afin de toujours permettre de garder un contrôle exact sur le nombre de licences que possède le client.

Exemple :

"Monsieur X a changé de PC, merci de supprimer son ancienne licence AAAA-BBBB... et d'activer cette nouvelle licence."

Une fois la demande envoyée, la personne ayant renseigné son adresse recevra un e-mail lui indiquant que celle-ci a été activée. Il ne lui restera plus qu'à relancer ETIQPRO.

Premier lancement de l'application



Figure 3 : Premier lancement de l'application

Flowwa - 3 Carrefour de Weiden - 92130 Issy-les-Moulineaux SAS au capital de 30 000 € | RCS 851 509 356 Nanterre | SIREN : 851 509 356 | NAF : 5829C www.flowwa.io - hello@flowwa.io

10

Lors du premier lancement, l'application est en mode simple.



Figure 4 : Les modes d'utilisation

Aucune imprimante, aucune source de données ne sont configurées. Pour les configurer, il faut passer en mode **Expert**.

Modes d'utilisation

Mode simple

Le mode **Simple** permet d'utiliser l'application sans avoir accès à la partie configuration (source de données, liste de données, conception d'étiquettes, ...). Seules les fonctionnalités d'impression et de prévisualisation d'étiquettes sont disponibles.

Fichier ?									
✓ Mode simple Mode expert	Articles	×							
Quitter	3	0	Imprimant	e:	▼ Etiquette : test			•]
Articles									
Articles à commer		QUANTITE	FAMILLE	REFERENCE	DESIGNATION	CODEBARRES	PRIX	UNITE DE VENTE	SOMMEIL
Articles a gammes		• •	• •	• •	•	• •	• •	• •	• •
Clients		0	BUOUXARG	BAAR01	Bague Argent	21731006	372,00 €	Pièce	0
		0	BUOUXOR	BAOR01	Bague Or et pierres	217310139999	588,00 €	Unité	0
		0	BUOUXARG	BRAAR10	Bracelet, anneaux striés	3020120000640	552,00 €	Pièce	0
Documents des acriais		0	BUOUXARG	CHAAR/VAR	Chaîne Argent maille et longueur variables	38141003	230,00 €	Pièce	0
		0	BUOUXOR	CHAOR42	Chaines mailles fines	38141058	235,20 €	Pièce	0
Documents des stocks		0	BUOUXOR	CHFE01	Fermoir cliquet	59531005	12,60 €	Pièce	0
-		0	BUOUXOR	CHORFA	Chaine forçat Or	38142000	1 071,00 €	Pièce	0
Documents des ventes		0	BUOUXOR	CHSR10	Chaînette de sûreté	38143007	25,20 €	Pièce	0
_		0	BUOUXARG	COAR001	Collier argent mailles gourmettes	39221001	916,00 €	Unité	0
Documents internes		0	BUOUXARG	COAR002	Coillier argent maille fantaisie entrelacée	39222008	406,00 €	Unité	0
		0	BUOUXOR	COR1	Collier Or chaine torsadée	39223005	1 113,00 €	Pièce	0
		0	BUOUXOR	EM050	Emeraude forme poire 20/100	59533009	117,60 €	Pièce	0
		0	MONTREOR	ENSHF	Ensemble Montres & stylos pour deux	59951018	1 000,00 €	Pièce	0
		0	BUOUXOR	GRAVURE	Gravure sur Or ciselé	89121009	240,00 €	Unité	0
		0	BUOUXOR	LINGOR18	Lingot Or 18 cts	59531012	80 700,00 €	Pièce	0
		0	PRESTLOC	LOCCOLLIER	Location de collier Or chaine torsadée		35,00 €	Jour	0
		0	MONTREBW	MOBWAC01	Montre BW - Homme - Bloc Acier	49181104	980,00 €	Unité	0
		0	MONTREBW	MOBWOR01	Montre BW - Homme - Bloc Or	49181203	1 834,53 €	Unité	0
		0	MONTREDIV	MODIV01	Montre femme ""Concerto""	49181302	310,00 €	Unité	0
		0	MONTREOR	MOOR001	Montre de ville homme-plaquée or	49181401	539,00€	Unité	0
		0	MONTREOR	MOOR002	Montre or et diamant serti sur or gris	49181555	2 189,00 €	Unité	0
		0	BUOUXOR	PAEM001	Parure or et émeraudes	599510205	4 620,00 €	Unité	0 🖣

Figure 5 : Exemple d'utilisation en mode simple

Flowwa - 3 Carrefour de Weiden - 92130 Issy-les-Moulineaux SAS au capital de 30 000 € | RCS 851 509 356 Nanterre | SIREN : 851 509 356 | NAF : 5829C www.flowwa.io - hello@flowwa.io

11

Impression d'étiquettes

Pour imprimer des étiquettes, sélectionnez la source de données d'où vont provenir les informations.



Figure 6 : Sélection d'une source de données

Parmi les listes de données associées à cette source, cliquez sur la liste de données.

	QUANTITE	FAMILLE	REFERENCE	DESIGNATION		CODEBARRES	PRIX		UNITE DE VENTE		SOMMER
			•	- •		•	•	•		•	
		0 BUOUKARG	BAAR01	Bague Argent		21731006		372,00 €	Pièce		
		0 BUOUXOR	BAOR01	Bague Or et pierres		217310139999		588,00 €	Unité		
		0 BUOUXARG	BRAAR10	Bracelet, anneaux striés		3020120000640		552,00 €	Pièce		
		0 BUOUXARG	CHAAR/VAR	Chaine Argent maille et longueur variables	2	38141003		230,00 €	Piéce		
		0 BUOUXOR	CHAOR42	Chaines malles fines		38141058		235,20 €	Piece		
		o subuxok	CHIPEUL	Permor cique:		59531005		100,000	Piece		
			CHURTA	Chaine torgat of		36142000		10/1,00 €	Filece		
		laz	rone 💶 c	orrespond aux comman	des d'imp	ression. La	zone	2	contient	les c	donn
		La z	cone ¹ c	orrespond aux comman	des d'imp	ression. La	a zone	2	contient	les c	donn
	2 : R	La z afraichir	cone ^① c les donné	orrespond aux comman ées.	des d'imp	ression. La	a zone	2	contient	les c	donn
	2 : R	La z afraichir ré visual	cone ^① c les donné iser les éle	orrespond aux comman ées. éments <i>cochés</i> .	des d'imp	ression. Li	a zone	2,	contient	les d	donn

Les données s'affichent :

Nota : seules les lignes ayant une quantité supérieure à 0 seront imprimées.

Imprimante : Sélectionnez l'imprimante, parmi les imprimantes configurées dans l'application, sur laquelle les étiquettes seront imprimées.

Nota : L'imprimante sélectionnée par défaut est l'imprimante qui est définie dans le paramétrage comme imprimante par défaut. Cf. Imprimantes p18.

Etiquette : Sélectionnez le format d'étiquette à utiliser parmi les étiquettes disponibles pour cette liste de données.

Il y a 2 notions à saisir lors de l'impression. Les lignes cochées et les lignes sélectionnées.

- → Les lignes cochées sont celles dont la case de la première colonne est cochée.
- → Les lignes sélectionnées.

	QUANTITE	FAMILLE	REFERENCE	DESIGNATION	CODEBARRES	PRIX	UNITE DE VENTE	SOMMEIL
	•	• •	• •	• •	• •	•	• •	• •
~	0	BIJOUXARG	BAAR01	Bague Argent	21731006	372,00 €	Pièce	0
~	0	BUOUXOR	BAOR01	Bague Or et pierres Fléments cochés	217310139999	588,00 €	Unité	0
~	0	BIJOUXARG	BRAAR10	Bracelet, anneaux striés	3020120000640	552,00 €	Pièce	0
~	0	BIJOUXARG	CHAAR/VAR	Chaîne Argent maille et longueur variables	38141003	230,00 €	Pièce	0
~	0	BUOUXOR	CHAOR42	Chaînes mailles fines	38141058	235,20 €	Pièce	0
	0	BUOUXOR	CHFE01	Fermoir cliquet	59531005	12,60 €	Pièce	0
	0	BUOUXOR	CHORFA	Chaîne forçat Or	38142000	1 071,00 €	Pièce	0
	0	BUOUXOR	CHSR10	Chainette de sûreté Eléments sélectionnés	38143007	25,20 €	Pièce	0
	0	BIJOUXARG	COAR001	Collier argent mailles gourmettes	39221001	916,00 €	Unité	0
	0	BIJOUXARG	COAR002	Collier argent maille fantaisie entrelacée	39222008	406,00 €	Unité	0
	0	BUOUXOR	COR1	Collier Or chaine torsadée	39223005	1 113,00 €	Pièce	0
	0	BIJOUXOR	EM050	Emeraude forme poire 20/100	59533009	117,60 €	Pièce	0
	0	MONTREOR.	ENSHF	Ensemble Montres & stylos pour deux	59951018	1 000,00 €	Pièce	0
	0	BUOUXOR	GRAVURE	Gravure sur Or ciselé	89121009	240,00 €	Unité	0

Figure 7 : Différence entre coché et sélectionné

Nota : Pour chaque double-clic sur une ligne, la quantité d'étiquette à imprimer est augmentée de 1. De plus, si la ligne n'était pas cochée, elle le devient automatiquement.

Le menu contextuel (clic droit) suivant est disponible pour les lignes sélectionnées.

Définir une valeur pour la sélection	Permet de définir un nombre d'étiquettes à imprimer pour les lignes sélectionnées.
Cocher la case à imprimer de la sélection	Coche la case des lignes sélectionnées.
Décocher la case à imprimer de la sélection	Décoche la case des lignes sélectionnées.
Aperçu de la sélection	Lance une prévisualisation des lignes sélectionnées.
Imprimer la sélection	Lance l'impression des lignes sélectionnées.

Rappel : seules les lignes ayant une quantité supérieure à 0 seront imprimées.

Flowwa - 3 Carrefour de Weiden - 92130 Issy-les-Moulineaux SAS au capital de 30 000 € | RCS 851 509 356 Nanterre | SIREN : 851 509 356 | NAF : 5829C www.flowwa.io - hello@flowwa.io

13

Prévisualisation

L'accès à la prévisualisation se fait :

- → En cliquant sur bouton « prévisualisation » O pour les lignes cochées.
- → Par la commande Aperçu de la sélection du menu contextuel pour les lignes sélectionnées.

La prévisualisation affiche les lignes avec le format de l'étiquette sélectionnée.

BOU Articles X Consumerts des Articles Bournerts des Articles <t< th=""><th>Fichier Paramétrage</th><th>Etiquettes</th><th>?</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	Fichier Paramétrage	Etiquettes	?										
 Advectes de fuixado Advectes de degeneration Advectes de gaeneta Catelas <	BLIOU *	Articles	×										
Articles Articles à gammes Cients Documents des aduat Documents interres Documents	Adresses de livraison	2	0	Imprimant	e:		* Etiquette : A	rticle désign CodeB 1	28 - CodeArticle				
Articles à gammes Articles à gammes Citents Citents Documents des achati Documents des achatii Dispose de la	Articles					12			1				
Andreas games Andreas games Cents Bounces des achais Cents Bounces des achais Coursents des achais Bounces des achais Coursents des achais Bounces des achais </th <th></th> <th></th> <th>QUANTITE</th> <th>FAMOLLE</th> <th>REFERENCE</th> <th>DESIGNATION</th> <th></th> <th>CODEBARRES</th> <th>PREX</th> <th>UNITE DE VENTE</th> <th>SOMME</th> <th>1</th> <th></th>			QUANTITE	FAMOLLE	REFERENCE	DESIGNATION		CODEBARRES	PREX	UNITE DE VENTE	SOMME	1	
Elemis O BOUNARS O BOUNA	Articles a gammes		•	•	• •			- • •	• •	• •	•	•	
Documents des actuals 2 EUCURARS B CTQUETTE ARTICLE DÉSIGN - CODER 128 - CODEARTICLE X Cocher la case à imprimer de la sélection Documents des stocks Documents internet Documents in	Clients		0	BUOUKARG BUOUKOR	BAAR01 BAOR01	Bague Argent Bague Or et pierres		21731006 217310139999	37 .00 588,00	€ Pièce € Unité		0	Définir une valeur pour la sélection
Documents de stocks Image: Documents de stocks <	Documents des achats		1	BUOUXARG				DEARTICLE 🚧		×		0	Cocher la case à imprimer de la sélection
	Documents des stocks	H	0	BUOUXOR BUOUXOR	c c							0	Décocher la case à imprimer de la sélection
	Documents des ventes	H	(BUOUXOR BUOUXOR	c c		Bague Or et pi	erres				0	Aportu de la célection
BOUNDR B B BOUNDR B B BOUNDR B B BOUNDR B	Documents internes	B	0	BUOUXARG	0							0	Imprimer la sélection
BOUNDOR C BAOR01			0	BUOUXOR BUOUXOR MONTREOR	El El							0	
O PASTLOC U O MONTRERM M D MONTRERM M M M MONTRERM M			0	BUOUXOR BUOUXOR	G LI		217310139999 BAOR01	8				0 0	
MONTREDV M			0	MONTREBW	LC M							0	
MONTELOR M CEliquette 1 sur 3 O M DIMONTECOR M CEliquette 1 sur 3 O DIMONTECOR M CELiquette 1 sur 3 O DIMONTECOR M CELiquette 1 sur 3 O O			0	MONTREBW MONTREDIV	M M					12		0	
			0	MONTREOR MONTREOR	M Etique	ette 1 sur 3	м	599510205	4.620.00	f link		0 0 0	

Figure 8 : Affichage de la prévisualisation

Il est possible de visualiser l'aperçu des autres lignes en utilisant les boutons de navigation « **précédent** » **C** et « **suivant** » **>**.

Impression

L'impression sur l'imprimante sélectionnée se fait par :

- \rightarrow un clic sur le bouton « **Imprimer** » e pour les lignes cochées.
- → la commande imprimer la sélection du menu contextuel pour les lignes sélectionnées.

Définir une valeur pour la sélection Cocher la case à imprimer de la sélection Décocher la case à imprimer de la sélection Aperçu de la sélection Imprimer la sélection

Nota : seules les lignes ayant une quantité supérieure à 0 seront imprimées.

Définir un nombre d'étiquettes pour la sélection

Il est possible de définir un nombre d'étiquettes à imprimer pour un ensemble de lignes. Sélectionnez les lignes, accédez au menu contextuel (clic droit) puis cliquez sur la commande **définir une valeur pour la sélection.**



Ceci affecte la quantité dans la colonne quantité des lignes *sélectionnées*. De plus, cela coche automatiquement la case à cocher.

Mode Expert

En mode *Expert*, les fonctionnalités de configuration sont disponibles.

Fichier Paramétrage Etiquettes ?

Menu paramétrage

	Sources de données	Permet de définir d'où proviennent les données à imprimer
\$	Options	Permet de définir différentes options de l'application
Ē	Imprimantes	Permet de configurer les imprimantes utilisées
	Listes de données	Permet de configurer les différentes listes de données

Sources de données

Sources des données 🗙 Type de source de données : SQL Server Définir comme source de données par défaut Liste de données associées : • 1 Libellé : Base de données : Serveur : 2 Mode d'authentification : Windows . ENREGISTRER ANNULER LIBELLÉ PAR DÉFAUT DESCRIPTION TYPE 3 Serveur : [Serveur SQL] m BUOU SQL Server ~ Base de données : BIJOU

Figure 9 : fenêtre des sources de données

C'est dans cette fenêtre, que sont définies les sources des données. Une source de données correspond à l'endroit où sont stockées les données qui sont utilisées par les listes de données.

La partie ¹ précise le type de source de données ainsi que les listes de données qui lui sont associées. Cela signifie que depuis cette source de données, il sera possible de générer des étiquettes sur ses listes de données.

BUOU •	Sources des données >	<				
Adresses de livraison	Type de cource de données :	SQL Server *	Définir comme source de	données par défaut Liste de données asso	sociées :	
Articles	Libellé : BIJOU	Serveur :	Instance_SQL	Base de données : BIJOU	Adresses de livraison Articles Articles	
Articles à gammes	Mode d'authentification : W	findows *			 ✓ Articles a gainines ✓ Clients 	D
Clients					Collaborateurs Documents des achats Documents des stocks Documents des ventes	~

Figure 10 : Liaison entre une source de données et ses listes de données

La partie ² est spécifique aux différents types de source de données. En effet, dans l'application, les données peuvent provenir :

- → d'une base de données SQL.
- → d'une base de données Sage propriétaire (le driver Sage ODBC doit obligatoirement avoir été installé sur l'ordinateur).
- \rightarrow de fichiers CSV.

La partie ³ liste les sources de données qui ont été créés.

Nota : Tous les types de source de données possèdent une propriété « Libellé » qui correspond à l'identifiant de la source de données dans l'application. Cette propriété est **obligatoire**.

Création d'une source de données

Pour créer une nouvelle source de données, il faut remplir les différents champs puis cliquer

sur « **Enregistrer** ». Ceci ajoute une nouvelle ligne dans la partie ³ de la Figure 9. De plus cette source de données sera disponible dans la liste de choix du panneau latéral gauche.



Figure 11 : Menu déroulant des sources de données configurées

Configuration d'une source de données SQL Server

Pour créer une source de données SQL Server, il faut sélectionner « **Sql Server** » dans le champ type de source de données. Puis remplir les champs :

- → Serveur : le nom de l'instance SQL hébergeant la base de données.
- → Base de données : le nom de la base de données.

🖶 ETIQ100 - LICENCI	E D'UTILISATION ACCORDÉE À : PROCONS	utilisation accordés à proconsult 🥏						
Fichier Paramétrage E	métrage Etiquettes ?							
•	ources des données 🗙							
	Type de source de données : SQL Server	ype de source de données : SQL Server Définir comme source de données par défaut. Liste de données associées :						
	Libellé : Mode d'authentification : SQL Server +	Serveur : Utilisateur :	Base de données : Mot de passe :					
							ANNULER	

Figure 12 : Configuration de source de données SQL Server

Il existe 2 types d'authentification.

	Authentification Windows					
Libellé :		Serveur :		Base de données :		
Mode d'authentification :	Windows v					

Figure 13 : Authentification Windows

Lorsque l'on sélectionne ce type d'authentification, la connexion à la base de données se fait avec les identifiants de la session Windows.

	Authentification SQL Server					
Libellé :		Serveur :	Base de données :			
Mode d'authentification :	SQL Server	Utilisateur :	Mot de passe :			
	20					

Figure 14 : Authentification SQL Server

Si vous utilisez un mode d'authentification SQL Server, il faut définir un utilisateur (défini dans la base de données) et le mot de passe associé afin que l'application puisse créer une connexion.

	Configuration d'une source de donne	ées Sage ODBC
ETIQ100 - LICENCI	D'UTILISATION ACCORDÉE À : PROCONSULT	a
Fichier Paramétrage E	iquettes ?	
•	Sources des données 🗙	
	Type de source de données : COBC Sage Définir comme source de données par défaut Liste de données associées	•
	Libellé : Utilisateur : Mot de passe :	
	Type de fichier : Sage Gestion commerciale 10 *	
	Fichier 1 :	-
	Fichler 2 :	-
		DWARGISTNER ANNUALER

Figure 15 : Configuration d'une source de données Sage ODBC

Pour une connexion ODBC Sage, il faut définir :

- → L'utilisateur Sage à utiliser pour la connexion ODBC.
- → Son mot de passe.
- → Définir le type de connexion ODBC.
- → Le/les fichiers en fonction du type précédent.

ODBC Gestion commerciale							
Libellé :	Utilisateur :		Mot de passe :				
Type de fichier :	Sage Gestion commerciale 10						
Fichier 1 :							
Fichier 2 :							



- → Fichier 1 : Le fichier de comptabilité. 🦊
- → Fichier 2 : Le fichier de gestion commerciale.

ODBC Comptabilité										
Libellé :	U	Jtilisateur :	Mot de passe :							
Type de fichier :	Sage Comptabilite 100									
Fichier 1 :	И									

Figure 17 : Configuration d'une source ODBC Comptabilité

→ Fichier 1 : Le fichier de comptabilité. 🦊

19

	ODBC Immobili	isations	
Libellé :		Utilisateur :	Mot de passe :
Type de fichier :	Sage Immobilisations 100		
Fichier 1 :			
Fichier 2 :			

Figure 18 : Configuration d'une source ODBC Immobilisations

- → Fichier 1 : Le fichier de comptabilité. 🦊
- → Fichier 2 : Le fichier des immobilisations.

Configuration d'une source de données par fichiers CSV

ETIQ100 - LICENCI	E D'UTILISATION ACCORDÉE À : PROCONSULT		- 8 ×
Fichier Paramétrage E	tiquettes 7		
•	Sources des données 🗙		
	Type de source de données : Fichier CSV Définir comme source de données par défaut Liste de données associées :		
	Lobelé : Délimiteur des champs :		
		ENREGISTRER	ANNULER



Pour une source de données basée sur des fichiers CSV, il faut définir :

- → Le délimiteur utilisé pour séparer les colonnes.
- → Le dossier contenant les fichiers CSV.

Nota : Tous les fichiers doivent utiliser le même séparateur.

Cocher l'option « Utiliser la première ligne comme nom de colonnes », si le nom des colonnes se trouve sur la première ligne de vos fichiers CSV.

Modification d'une source de données

Il est possible de modifier une source de données existante en :

→ Cliquant sur l'icône « Editer la source de données ».

20

→ Double cliquant sur la source de données.

.

Type de source de données : SQL Server	•	Définir comme source de données par défaut Liste de données associées :
Libellé : BIJOU Mode d'authe fication : Windows	Serveur :	Instance_SQL Base de données : BUOU
	Depr	

Figure 20 : Modification d'une source de données

Lors de l'édition d'une source de données, les zones de saisie sont remplies avec l'ensemble de ses informations.

Afin d'enregistrer les modifications, cliquez sur « Enregistrer ».

Suppression d'une source de données

Pour supprimer une source de données, cliquez sur l'icône « Supprimer la source de données » .

Une confirmation de suppression sera demandée.





OPTION	\$:									
Répert	oire de travail : CAUser	s\Public\Documents\Proconsult Info	ormatique\Etiq100							
Remise	à zéro des quantités apr	rès l'impression :								
									ENREGISTRER	ANNULER
VARIAB	LES GLOBALES :									
Nom :			Type de paramètre :	Chaine de caracté	res *					
Descrip	tion :		Valeur :			ADOUTER DANS LA LISTE				
	NOM	DESCRIPTION		TYPE	VALEUR					1
亩	ARTSOMMEIL	Afficher les articles en somme	ei .	Booléen						
亩	CLISOMMEL	Afficher les clients en sommei	a	Booléen						
- -	DOCCOMPTA	Afficher les documents compt	tabilisés	Booléen						
	0000000000	Channel in deserve h land			01 001 01	-	-	4		
L m	DOCSTARIDATE	Charger les documents a part	ur de	Liate	01/01/1		04	61		
-									ENREGISTRER	ANNULER

Figure 21 : Fenêtre des options

Bloc options

Répertoire de travail : répertoire dans lequel sont stockées les étiquettes et les listes de données.

Remise à zéro des quantités après l'impression : Si cette case est cochée, lors de l'impression d'étiquette, la quantité à imprimer des éléments imprimés sera remise à 0.

Variables globales

Dans cette section, il est possible de définir des variables qui pourront être utilisées comme critères dans les listes de données. Une variable globale est composée de :

- → Un nom : identifiant de la variable dans l'application.
- → Une description : description de la variable.
- → Un type : type de la variable (booléen, chaine de caractères, date, numérique).
- → Une valeur : valeur de la variable.

Il en existe 4 par défaut, mais il est possible d'en créer d'autres. Avant d'en créer une, il faut tout d'abord comprendre comment une variable globale fonctionne. Prenons un exemple avec ARTSOMMEIL.





Figure 23 : Fenêtre des imprimantes

- → Partie ¹ : Saisie des données de l'imprimante
- \rightarrow Partie ² : Liste des imprimantes configurées dans l'application.

Ajout d'une imprimante

Pour ajouter une imprimante, il faut s'assurer de ne pas être en édition d'une autre imprimante. Si c'est le cas cliquez sur « **Annuler** ».

Ensuite complétez l'ensemble des champs suivants :

Libellé : représente l'identifiant de l'imprimante dans l'application.

Langue d'imprimante : langage de communication utilisé par l'imprimante. Référez-vous à la documentation de votre imprimante.

Langue d'imprimante :	EPL	•
	EPL	
	ZPL	

Nota : Seules les imprimantes supportant le langage EPL ou ZPL sont compatibles avec l'application EtiqPro.

Résolution : La résolution de l'étiquette supportée par l'imprimante.

Orientation d'impression : Orientation de sortie sur l'imprimante.

Orientation d'impression :	Portrait	•		
	Portrait		٩E	₽
	Portrait180 Landscape90 Landscape270		Bague Argent	Bague Argent
			Portrait	Landscape 90

Figure 24 : Orientation d'impression

Type d'imprimante : Défini si c'est une imprimante raccordée en USB ou si c'est une imprimante réseau.

Type d'imprimante : USB • Nom : USB IUSB Network

Définition d'une imprimante USB

Pour ajouter une imprimante USB, il faut tout d'abord sélectionner **USB** dans le champ « *Type d'imprimante* ». Puis sélectionnez une des imprimante parmi la liste « Nom ».

24

Type d'imprimante :	USB	•
Nom :		•
	TSC TTP-225#:8	N
	Samsung CLP-320 Series#:6	45
	PDFCreator#:4	

Nota : Cette liste contient toutes les imprimantes utilisées par l'ordinateur.

Nota : Il est possible d'imprimer sur une imprimante connectée en USB sur un autre PC du réseau à condition que l'imprimante soit **partagée**. Pour imprimer sur cette imprimante, saisissez :

||nom de l'autre PC|nom de l'imprimante

Définir une imprimante réseau

Pour ajouter une imprimante réseau, il faut tout d'abord sélectionner **Network** dans le champ « *Type d'imprimante* ». Ensuite il faut saisir l'adresse réseau de l'imprimante ainsi que le port.

Type d'imprimante :	Network	•
Adresse :	Adresse réseau de l'imprimante	
Port :	Port	

Liste de données 💻

Dans ce formulaire sont listées l'ensemble des listes de données définies dans l'application.

Liste des données 🗙

52		╉		
			LIBELLÉ	DESCRIPTION
			•	• •
Ū	₽	2	Adresses de livraison	Liste des adresses de livraison
Ō	₽	9	Articles	liste des articles
Ō	₽	9	Articles à gammes	Liste des articles à gammes
面	₽	2	Clients	Liste des clients
面	₽	ρ	Collaborateurs	Liste des collaborateurs
Ō	₽	ρ	Documents des achats	Liste des documents des achats
Ū	₽	Q	Documents des stocks	Liste des documents des stocks
Ū	₽	Q	Documents des ventes	Liste des documents des ventes
Ō	₽	Q	Documents internes	Liste des documents internes
Ō	₽	Q	Emplacements	Liste des emplacements
面	₽	Q	Fournisseurs	Liste des fournisseurs

Figure 25 : Listes de données par défaut

Une liste de données correspond à une interrogation de la source de données.

Ajout dune nouvelle liste de données



Rafraichissement de la liste de données



Suppression de la liste de données



Duplication de la liste de données



Edition de la liste de données

Liste de données de type requête (SQL Server et Sage ODBC)



Figure 26 : Exemple de liste de données de type requête

Les listes de données associées à une source de données de type SQL Server ou ODBC utilise une syntaxe de type requête SQL. Il est possible d'utiliser des *Variables globales* p17.

Liste de données CSV

Source des données :	▼ TESTER	RESTAURER LA REQUÊTE DE BASE
1 Articles.csv		A
4		►

Figure 27: Exemple de liste de données de type CSV

Les listes de données associées à une source de données de type fichier CSV définissent uniquement le nom du fichier à interroger dans le répertoire défini dans la source de données.

Nota : Si l'option « Utiliser la première ligne comme noms de colonnes » n'est pas cochée dans les propriétés de la source de données CSV, les résultats obtenus porteront les noms : Colonne 1, Colonne 2,....

Configuration d'une liste de données

Libellé :	Afficher dans les sources de données suivantes :		•
Description :	Liste des étiquettes associées :		-
		ENREGISTRER	ANNULER

Figure 28 : Configuration d'une liste de données

Libellé : Identifiant de la liste de données dans l'application

Description : Description de la liste de données

Afficher dans les sources de données suivantes : Précise sous quelle source de données, la liste de données sera disponible.





Liste des étiquettes associées : Défini la liste des étiquettes disponibles sous cette liste de données.

libellé :	articleCSV		Afficher dans les	sources de données suivantes :			
	Anister COV						
vescription :	Articles CSV		Liste des étiquet	es associées :			
					~	Article dés	sign CodeB 128 - Prix
	1				~	Article dés	sign CodeB C39 - CodeArticle
					~	Article dés	sign CodeB C39 - CodeArticle - Prix
ource des de	onnées :	 TEST 	ER		~	Article dés	sign Code8 C39 - Gamme1-2 - Prix
t teti					~	Article dés	sign CodeB C39 - Prix
TAPTI	cles.csv				~	Article dés	sign CodeB EAN13 - CodeArticle
					~	Article dés	sign CodeB EAN13 - CodeArticle - Prix
					1	Article dés	sign CodeB EAN13 - Gamme1-2 - Prix
					1	Article dés	sign Code8 EAN13 - Prix
					1	Article dés	sign CodeB QRCode - CodeArticle
					~	Article dés	signation - CodeBarre128
					1	Article dés	signation - CodeBarreC39
						Article dés	signation - CodeBarreEAN13
					-	Emplacem	uent
					-	Tierr adres	ere à droite
						Tiers aures	sse a droite
	CSV EXEMPLE	articleCSV 🗙					
	articleCSV	CO	-		1		
			EP Imprimante :	•	1	tiquet	Article désign CodeB 128 - CodeArticle
							Article désign CodeB 128 - CodeArticle
			QUANTITE	COLONNE 1		COLONNE 2	Article désign CodeB 128 - Gamme1-2 - Prix
							Article decidin - Lodek L/A - Mix
							Adiala désigni - Codeb 220 - Frix
					-	Baoue Arner	Article désign CodeB (20 - Prix Article désign CodeB (39 - CodeArticle Article désign CodeB (39 - CodeArticle - Prix
				0 BAAR01 0 BAOR01		Bague Argen Bague Or et	Article désign CodeB C39 - CodeArticle Article désign CodeB C39 - CodeArticle - Prix Article désign CodeB C39 - CodeArticle - Prix 9 Article désign CodeB C39 - Cammel-2 - Prix
				0 BAAR01 0 BAOR01 0 BRAAR10		Bague Argen Bague Or et Bracelet, ann	Article désign CodeB C39 - CodeArticle Article désign CodeB C39 - CodeArticle Article désign CodeB C39 - CodeArticle - Prix Article désign CodeB C39 - Gammel-2 - Prix Article désign CodeB C39 - Prix
						Bague Argen Bague Or et Bracelet, ann ChaŒne Arg	Article désign CodeB C39 - CodeArticle Article désign CodeB C39 - CodeArticle T Article désign CodeB C39 - CodeArticle - Prix M Article désign CodeB C39 - Gammel-2 - Prix Article désign CodeB C39 - Prix Article désign CodeB EAN13 - CodeArticle
						Bague Argen Bague Or et Bracelet, ann ChaŒne Arg ChaŒnes ma	Article désign CodeB C39 - CodeArticle Article désign CodeB C39 - CodeArticle F Article désign CodeB C39 - Gammel-2 - Prix Article désign CodeB C39 - Prix Article désign CodeB EAN13 - CodeArticle Article désign CodeB EAN13 - CodeArticle Article désign CodeB EAN13 - CodeArticle
				BAARD1 BAARD1 BAARD1 BRAAR10 BRAAR10 CHAAR/VAR CHACR42 CHFE01	•	Bague Argen Bague Or et Bracelet, ann ChaŒne Arg ChaŒnes ma Fermoir cliqu	Article désign CodeB C39 - CodeArticle Article désign CodeB C39 - CodeArticle Article désign CodeB C39 - Gammel-2 - Prix Article désign CodeB C39 - Prix Article désign CodeB EAN13 - CodeArticle Article désign CodeB EAN13 - CodeArticle Article désign CodeB EAN13 - CodeArticle Article désign CodeB EAN13 - Commel-2 - Prix
				BAARD1 BAARD1 BAARD1 BRAAR10 BRAAR10 CHAAR/VAR CHAAR/VAR CHAOR42 CHF601 CHORFA		Bague Argen Bague Or et Bracelet, ann ChaŒne Arg ChaŒne ma Fermoir cliqu ChaŒne for#	Article désign CodeB C39 - CodeArticle Article désign CodeB C39 - CodeArticle Article désign CodeB C39 - Gammel-2 - Prix Article désign CodeB C39 - Prix Article désign CodeB C39 - Prix Article désign CodeB EAN13 - CodeArticle Article désign CodeB EAN13 - CodeArticle - Prix Article désign CodeB EAN13 - Commel-2 - Prix Article désign CodeB EAN13 - Prix
				BAARD1 BAARD1 BAARD1 BRAAR10 BRAAR10 CHAARVAR CHAARVAR CHAOR42 CHFE01 CHORFA CHORFA CHSR10		Bague Argen Bague Or et Bracelet, ann ChaŒne Arg ChaŒnes ma Fermoir cliqu ChaŒne fort ChaŒnette d	Article désign CodeB C39 - CodeArticle 1 Article désign CodeB C39 - CodeArticle 2 Article désign CodeB C39 - Gammel-2 - Prix 4 Article désign CodeB C39 - Prix 8 Article désign CodeB C39 - Prix 4 Article désign CodeB EAN13 - CodeArticle 4 Article désign CodeB EAN13 - CodeArticle - Prix 4 Article désign CodeB EAN13 - Gammel-2 - Prix 4 Article désign CodeB EAN13 - Gammel-2 - Prix 4 Article désign CodeB EAN13 - Gammel-2 - Prix 4 Article désign CodeB EAN13 - Prix 5 Article désign CodeB QRCode - CodeArticle
				BAARD1 BAARD1 BAARD1 BRAAR10 CHAARAVAR CHAOR42 CHFE01 CHFE01 CHSR10 CHSR10 COAR001		Bague Argen Bague Or et Bracelet, ann ChaŒne Arg ChaŒnes ma Fermoir cliqu ChaŒnes fork ChaŒneste o Collier argen	Article désign CodeB C39 - CodeArticle 1 Article désign CodeB C39 - CodeArticle 2 Article désign CodeB C39 - GodeArticle - Prix 4 Article désign CodeB C39 - Prix 8 Article désign CodeB CAN13 - CodeArticle 8 Article désign CodeB EAN13 - CodeArticle - Prix 4 Article désign CodeB EAN13 - CodeArticle - Prix 5 Article désign CodeB EAN13 - Gamme1-2 - Prix 5 Article désign CodeB EAN13 - Prix 5 Article désign CodeB CAN2 - Prix 5 Article désign CodeB CAN2 - Prix 5 Article désign CodeB CAN3 - Prix 5 Article désign Cod
				0 BAARD1 0 BAARD1 0 BRAAR10 0 CHAAR/VAR 0 CHAOR42 0 CHFE01 0 CHORFA 0 CHORFA 0 CHORFA 0 CHORFA 0 COAR001 0 COAR002	•	Bague Argen Bague Or et Bracelet, ann ChaCEne Arg ChaCEne Arg ChaCEnes ma Fermoir cliqu ChaCEne forf ChaCEnette of Collier argen Collier argen	Article désign Code 20 - 7 CodeArticle 1 Article désign Code C39 - CodeArticle 1 Article désign Code C39 - CodeArticle - Prix 2 Article désign Code B C39 - Gammel-2 - Prix 3 Article désign Code B C39 - Prix 4 Article désign Code B EAN13 - CodeArticle 4 Article désign Code B EAN13 - CodeArticle - Prix 4 Article désign Code B EAN13 - Gammel-2 - Prix 5 Article désign Code B EAN13 - Gammel-2 - Prix 4 Article désign Code B EAN13 - Gammel-2 - Prix 5 Article désign Code B EAN13 - Gammel-2 - Prix 5 Article désign Code B EAN13 - Prix 5 Article désign Code B EAN13 - Prix 5 Article désign CodeB EAN13 - Prix 6 Article désign CodeB CRCode - CodeArticle 7 Article désign CodeB Article 10 - CodeBarrel28 7 Article désignation - CodeBarreC39



Tester une liste de données

Pour contrôler que la syntaxe de la liste de données est correcte, sélectionnez la source de données adéquate puis cliquer sur « **Tester** ».

Source des données :	CSV EXEMPLE	•	TESTER	RESTAU	URER LA REQUÊTE DE BA	ASE
1 Articles.csv	,		Tester la	requête		<u>ه</u>
4						
				0		

QUANTITE	COLONNE 1	COLONNE 2	COLONNE 3	COLONNE 4	COLONNE 5	
• •	• •	• •	• •	• •	• •	
0	BAAR01	Bague Argent	BIJOUXARG	372	123456789	
0	BAOR01	Bague Or et pierres	BUOUXOR	588	123456790	
0	BRAAR10	Bracelet, anneaux stri,s	BIJOUXARG	552	123456791	•

Figure 31 : Test de liste de données

Si le type de la source de données n'est pas compatible avec la structure de la liste de données, un message d'erreur s'affiche.

Particularités de la colonne Quantité

Une liste de données doit posséder une colonne QUANTITE. Si elle n'est pas présente dans la requête ou dans le fichier csv, l'application l'ajoute par défaut. Cette colonne détermine le nombre d'étiquettes à imprimer par ligne.

Il est possible d'utiliser un champ numérique pour fixer la quantité. Par exemple, sur un document de vente, il est possible d'utiliser la quantité de référence d'article comme quantité. De cette façon, il ne sera pas nécessaire de définir le nombre d'étiquettes « manuellement », il est obtenu depuis la source de données.

		-								100
ier Paramétrage E	Etiquettes	?								
.u •	Liste des	données 🗙 [Documents	des vente	s X					
Adresses de livraison	Libellé :	Documents de	s ventes		Affich	er dans les si	ources de données su	ivantes :		
Articles	Descriptic	on : Liste des docur	ments des ventes	k)	Liste d	des étiquette	s associées :			
krticles à gammes									ENREGISTRER	ANNULER
Sients	Source de	es données : BIJOU	i	•	TESTER				RESTAURER LA R	EQUÊTE DE BASE
locuments des achats	15	ELECT								
ocuments des stocks	1	CASE E.DO_TYPE	ANTITE,							
	1	WHEN 1	THEN 'Bon de	commande'						
ocuments des ventes	7	WHEN 2	THEN 'Prépar THEN 'Bon de	livraison	lvraison'					
ocuments internes		WHEN 4 WHEN 5	THEN 'Bon de THEN 'Bon d'	retour" 'avoir'						
(i)										
	10	WHEN 6	THEN 'Facture	e'	icán'					
	10 11 12	WHEN 6 WHEN 7 END AS "TYPE",	THEN 'Factury THEN 'Factury	e' e comptabil	lisée'					
	10 11 12 13 14	MHEN 6 NHEN 7 END AS "TYPE", E.DO_PIECE AS E.DO_DATE AS d	"N" DOCUMENT"	e' e comptabil	lisée'					
	10 11 12 13 14 15 16	INHEN 6 INHEN 7 END AS "TYPE", E.DO_PIECE AS E.DO_DATE AS d E.DO_REF AS "R E.DO_TIERS AS	"N® DOCUMENT" THEN "Facture "N® DOCUMENT" Mate, REFERENCE DOCU "N® CLIENT",	e' e comptabil MENT",	lisée'					
	10 11 12 13 14 15 16 17	LHEN 6 HHEN 7 END AS "TYPE", E.DO_PIECE AS E.DO_DATE AS d E.DO_REF AS "R E.DO_TIERS AS C.CT_INTITULE	* THEN "Facturn THEN "Facturn "N" DOCUMENT" Hate, REFERENCE DOCU "N" CLIENT", AS INTITULE,	e' e comptabi) , MENT",	lisëe'					
	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	WHEN 6 WHEN 7 END AS TYPE", E.OO_PIECE AS E.DO_DATE AS 0 E.DO_TIERS AS C.CT_INTITULE L.AR_REF AS RE L.OL_DESIGN AS	<pre>% THEN "Facture 7 THEN "Facture "N" DOCUMENT" Mate, W" CLIENT", AS INTITULE, #FRENCE, % DESIGNATION,</pre>	e' e comptabi; , NENT",	lisée'					
	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	WHEN 7 END AS TYPE", E.OO_PIECE AS E.OO_DATE AS d E.OO_REF AS "R E.OO_TIERS AS C.CT_INTITULE L.AR_REF AS RE L.OL_DESIGN AS I.OL PHTTE AS	<pre>% THEN "Facture 7 THEN "Facture "N" DOCUMENT" fate, heFERENCE DOCU "N" CLIENT", AS INITULE, FERENCE, % DESIGNATION, PRTX.</pre>	e' e comptabil NENT",	lisée'					
	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 28	WHEN 7 END AS "TYPE", E.DO_PIECE AS E.DO_DATE AS d E.DO_TIERS AS C.CT_INITULE L.AR_REF AS RE L.OL_DESIGN AS I.DI PIITT 45	THEN "Facture" THEN "Facture" "N" DOCUMENT" fate, aste, aste, aster,	e' e comptabil , MENT",	lisée'					
	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	WHEN P END AS "TYPE", E.DO_PIECE AS E.DO_DATE AS d E.DO_TIERS AS C.CT_INITULE L.AR_REF AS RE L.OL_DESIGN AS I.DI PIITT 45	THEN "Facture THEN "Facture "N" DOCUMENT", facte, in" CLIENT", AS INTITULE, FERENCE, DESIGNATION, PRIX. N" DOCUMENT	e' e comptabil , NENT", DATE	REFERENCE DOCUMENT	N* CJENT	INTITULE	REFERENCE	DESIGNATION	PRIX
	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 QUANTITE	WHEN 6 WHEN 7 END AS "TYPE", E.DO_PIECE AS E.DO_REF AS "R E.DO_TIERS AS C.CT_INITIVUE L.AR_REF AS RE L.OL_DESIGN AS I.DI PIITT AS TYPE	THEN "Fecture THEN Fecture "Nº DOCUMENT" INFOLIENT", AS INITULE, FERENCE DOCU OSIGNATION, PRTX. N° DOCUMENT	e' e comptabil , MENT", DATE	REFERENCE DOCUMENT	N° CUENT	INTITULE	REFERENCE	DESIGNATION	PRX
	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	WHEN 6 NHEN 7 END AS "TYPE", E.OO_PIECE AS E.OO_NEF AS "R E.OO_TIERS AS C.CT_INTITULE L.AR_REF AS RE L.OL_DESIGN AS I.DI PIETT AS TYPE I.DI PIETT AS	THEN "Fecture THEN "Fecture "N" DOCUMENT" Nate, LEFPERENCE DOCU "N" CLEENT", AS INITULE, S DESIGNATION, PRTX. N" DOCUMENT BACODOL BACODOL BACODOL	e' e comptabil , MENT", DATE DATE	REFERENCE DOCUMENT	N° CLIENT DCIAMA OCEN	INTITULE Diamat Vert	REFERENCE MODIVI	DESIGNATION Montre femme "Concerto" Beau Oct to itsee	PRDX = 10 - 370,76 (
	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	WHEN 7 END AS "TYPE", E-DO_PIECE AS E-DO_RETE AS d E-DO_TIERS AS C.CT_INITULE L.AR_RET AS RE L.OL_DESIGN AS I. ON PINTT AS E TYPE E TYPE E On diavoir 5 Bon diavoir	THEN "Fecture THEN "Fecture THEN "Fecture THEN "Fecture "N" DOCUMENT" AS INITIUE, FERENCE DOCU DESIGNATION, PRTX. DESIGNATION, PRTX. BA00001 BC00005 BC00005	e' e comptabil , NENT", DATE DATE DATE 16/02/2013 05/01/2013	EFFRENCE DOCUMENT SV 02/2013 CD8770/LV 02/2013 CD8720/LV 02/2013	N° CLIENT CIAMA CISEL CIE	Diamant Vert Ciselure	REFERENCE MODIVOI BAORDI BAORDI	DESIGNATION Montre femme "Concerto" Bague Or et pierres Bague Or et pierres	PRX 370,76 € 745,52 € 2
	10 11 12 13 14 4 5 16 17 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		THEN 'Fectur' THEN 'Fectur' THEN 'Fectur' THEN 'Fectur' THEN CLENT', AS INITULE, FERENCE, DESIGNATION, PATX. PATX. DOCUMENT D CO0005 BC00005 BC00005	e' e comptabil , HENT", DATE DATE 16/02/2013 05/02/2013 05/02/2013	BEFERENCE DOCUMENT SV 02/2013 CDE77/LIV 02/2013 CDE77/LIV 02/2013 CDE720/LIV 02/2013	N* CJENT CIENT CIEL CIEL CIEL CIEL	NTITULE Diamant Vert Ciselure Ciselure	REFERENCE MODIVOI BAOROI BAOROI	DESIGNATION Montre femme "Concerto" Bague Or et pierres Bague Or et pierres Bague Or et pierres	PREX 370,76 € 741,52 € 699,66 € 273,45
	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		THEN 'Fectury THEN 'Fectury THEN 'Fectury THEN 'Fectury THEN 'Fectury THEN 'Fectury THEN' / AS INITIVE, FERENCE, DESIGNATION, PRTX. DESIGNATION, PRTX. DESIGNATION, BC00005 BC00005 BC00005 BC00005	e' e comptabi) , NENT", DATE E e 16/02/2013 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013	REFFERNCE DOCUMENT ©	N* CLIENT DAMA CISEL CISEL CISEL CISEL CISEL	Diamant Vert Ciselure Ciselure Ciselure	REFERENCE MODIVOI BAORDI BAORDI BAORDI BAORDI	DESIGNATION Montre femme "Concerto" Bague Or et pierres Bague Or et pierres Bague Or et pierres Bague Or et pierres	PRIX 370,76 € 741,52 € 699,66 € 771,42 €
	10 11 12 13 14 15 16 15 16 19 28 19 20 18 19 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Noten 6 Noten 7 END AS "TYPE", E.DO_PIECE AS E.DO_TIECE AS "A E.DO_TIERS AS C.CT_INITULE L.AR_REF AS RE L.OL_DESIGN AS I.DI PIITTE 4S TYPE Bon d'avoir 5 Bon de commande 8 Bon de commande 8 Bon de commande 8 Bon de commande	THEN "Fecture THEN "Fecture THEN "Fecture THEN Fecture The DOCUMENT" AS INITIUL, FERENCE DOCU PRTX. M* DOCUMENT BADODI BC00005 BC00005 BC00005 BC00005	e' e comptabi) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	REFFRENCE DOCUMENT SV 02/2013 CDE77/LIV 02/2013 CDE77/LIV 02/2013 CDE77/LIV 02/2013 CDE77/LIV 02/2013	DIAMA CSEL CSEL CSEL CSEL CSEL CSEL CSEL	Diamant Vert Ciselure Ciselure Ciselure Ciselure	REFERENCE MODIVOI BAOROI BAOROI BAOROI BAOROI	DESIGNATION Montre femme "Concerto" Bague Or et pierres Bague Or et pierres Bague Or et pierres Bague Or et pierres Montre de ville nomme-plaquée or Colles seres autors	PRDX 370,76 € 745,52 € 699,66 € 771,42 € 646,64 €
	10 11 12 13 14 4 15 16 17 17 18 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		THEN "Fecture THEN "Fecture THEN "Fecture THEN "Fecture "N" DOCUMENT" AS INITIUE, FERENCE DOCU DESIGNATION, PRTX. DESIGNATION, PRTX. BADODO1 BCODO05 BCODO05 BCOD005 BCOD005 BCOD005 BCOD005	e' comptabil MENT", DATE 16/02/2013 05/01/2013 05/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013	EFFRENCE DOCUMENT SV 02/2013 CDE77/LIV 02/2013 CDE77/LIV 02/2013 CDE77/LIV 02/2013 CDE77/LIV 02/2013	DIAMA CISEL CISEL CISEL CISEL CISEL CISEL CISEL	Diamant Vert Cselure Cselure Cselure Cselure Cselure Cselure Cselure Cselure Cselure Cselure	REFERENCE MODIVOI BAORDI BAORDI BAORDI BAORDI COARDOI COARDOI	DESIGNATION Montre femme "Concerto" Bague Or et pierres Bague Or et pierres Bague Or et pierres Bague Or et pierres Montre de ville homme-plaquée or Collier argent malles gournettes Exerciced femage acto 9200	PRDX 370,76 € 744,52 € 699,66 € 777,42 € 644,64 € 1095,54 €
	10 11 12 13 14 4 15 16 17 17 18 29 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		THEN 'Fectur' THEN 'Fectur' THEN 'Fectur' THEN 'Fectur' THEN FERENCE DOCUMENT' AS INITIUE, FERENCE, DESIGNATION, PATX. DOCUMENT DACCODS BCC0005 BCC005 BCC05 BCC05 BCC05 BCC05 BCC05 BCC05 BCC	e' e comptabi) MENT", DATE DATE DATE DATE 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 10/02/2013 10/02/2013	EFFERENCE DOCUMENT SV 02/2013 CDE77/LIV 02/2014 CDE77/LIV 02/2014 CDE77/LIV 02/2014 C	Nº CLIENT DLAMA CISEL CISEL GRENA GRENA GRENA	Diamant Vert Ciselure Ciselure Ciselure Ciselure Grenat pour tol Grenat pour tol Grenat pour tol	REFERENCE MODIVOI BAORDI BAORDI BAORDI COARDOI COARDOI EMD50 COARDOI	DESIGNATION Montre femme "Concerto" Bague Or et pierres Bague Or et pierres Bague Or et pierres Montre de ville nomme-plaquée or Collier argent mailles gournettes Emeraude forme poire 20100	PRDX 370,76 € 741,52 € 699,66 € 771,42 € 644,64 € 1095,54 € 140,65 €
	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 28 29 28		THEN 'Fectury THEN 'Fectury THEN 'Fectury THEN 'Fectury THEN 'Fectury TheN' Fectury TheN' Fectury TheN' DOCUMENT EA0001 BC0005 BC005 BC05	e' e comptabi) , MENT", DATE E- 16/02/2013 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 10/01/2013 12/01/2013	EFFRENCE DOCUMENT	Nº CJENE DIAMA CISEL CISEL CISEL GRENA GRENA GRENA CARAT	Diamant Vert Ciselure Ciselure Ciselure Ciselure Ciselure Grenat pour tol Grenat pour tol Grenat pour tol Grenat pour tol Grenat pour tol Grenat pour tol Grenat pour tol	REFERENCE MODIVO1 BAOR01 BAOR01 BAOR01 COAR001 EM050 COAR001 EM050 COAR020	DESIGNATION Montre femme "Concerto" Bague Or et pierres Bague Or et pierres Bague Or et pierres Montre de ville homme-pilaquée or Coller argent maille gourmettes Emeraude forme poire 20/100 Coller argent maille factures	PRCX 370,76 € 741,52 € 699,66 € 1095,54 € 140,65 € 485,58 € 140,65 €
	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 9 9 9 9 9 18 19 9 9 18 19 9 9 9 8 •	NHEN 6 NHEN 7 END AS "TYPE", E.DO_PIECE AS E.DO_TIECE AS "R E.DO_TIESA S "R E.DO_TIESA S "R E.DO_TIESA S "R E.DO_TIESA S "R L.DL_DESIGN AS I .DI PIITT 4S I	THEN "Fecture THEN "Fecture THEN "Fecture THEN "Fecture ThEN "Fecture The DOCUMENT" AS INITIUE, FERENCE, DESIGNATION, PRTX. PRTX. N* DOCUMENT BA00001 BC00005 BC0005 BC005 BC05 BC0	e' e comptabi) , , NENT", DATE E. * 16/02/2013 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 12/01/2013 12/01/2013 23/01/2013	REFERENCE DOCUMENT © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©	N* CLIENT DIAMA CISEL	Diamant Vert Ciselure Ciselure Ciselure Ciselure Grenat pour toi Grenat pour toi Grenat pour toi Carat S.a.r.i Piatine & fils	REFERENCE MODIVOL BAOROL BAOROL BAOROL BAOROL COAROOL COAROOL COAROOL COAROOL COAROOL CHAORA2 THUBAS	DESIGNATION Montre femme "Concerto" Bague Or et pierres Bague Or et pierres Bague Or et pierres Bague Or et pierres Collier argent malies gournettes Emeraude forme poire 20/100 Collier argent malie fintasie entrelacée Chaînes malies fines	PRX 370,76 € 744,55 € 699,66 € 177,42 € 644,64 € 144,65 € 144,65 € 144,65 € 283,30 € 213,65 €

Figure 32 : Colonne quantité obtenue depuis la liste de données

Restauration de la requête par défaut

Il est possible pour les listes de données de type SQL fournies lors de l'installation de l'application, de restaurer la requête originale. Editer la liste de données, puis cliquer sur « **Restaurer la requête de base** ».

Etiquettes

TIQ100 - LICENCE D'UTILISATION ACCORDÉE À : PROCONSULT				
Fichier Paramétrage Etiqu	ettes ?			
CSV EXEMPLE	Gestion des é	es étiquettes 🗙		
	Nouvelle étiq	uette		
articleCSV	C +	•		
		-		
		LIBELLÉ	DESCRIPTION	
0		•	•	
	冒留の	Article désign CodeB 128 - CodeArticle	Article [désignation - code barres 128 - code article]	
	目的の	Article désign CodeB 128 - Gamme1-2 - Prix	Article [désignation -Gamme 1 et 2 - code barres 128 - Prix]	
	冒留の	Article désign CodeB 128 - Prix	Article [désignation - code barres 128 - Prix]	
	目的の	Article désign CodeB C39 - CodeArticle	Article [désignation - code barres C39 - code article]	
	言 🗗 🔎	Article désign CodeB C39 - CodeArticle - Prix	Article [désignation - code barres C39 - code article - Prix]	
	言 🗗 🔎	Article désign CodeB C39 - Gamme1-2 - Prix	Article [désignation -Gamme 1 et 2 - code barres C39 - Prix]	
	言 🗗 🔎	Article désign CodeB C39 - Prix	Article [désignation - code barres C39 - Prix]	
	言 🗗 🔎	Article désign CodeB EAN13 - CodeArticle	Article [désignation - code barres EAN13 - code article]	
	冒留る	Article désign CodeB EAN13 - CodeArticle - Prix	Article [désignation - code barres EAN13 - code article - Prix]	
	冒留る	Article désign CodeB EAN13 - Gamme1-2 - Prix	Article [désignation - Gamme 1 et 2 - code barres EAN13 - Prix]	
	冒留る	Article désign CodeB EAN13 - Prix	Article [désignation - code barres EAN13 - Prix]	
	言図の	Article désign CodeB QRCode - CodeArticle	Article [désignation - code barres QRCode - code article]	
	言図の	Article désignation - CodeBarre128	Article [désignation et code barres 128]	
	言語の	Article désignation - CodeBarreC39	Article [désignation et code barres C39]	
	計画の	Article désignation - CodeBarreEAN13	Article [désignation et code barres EAN13]	
	i β β β	Emplacement	Emplacement	
	π B 2	Tiers adresse à droite	Tiers [nom, adresse, complément, code postal, ville et pays] à droite	
1	計 国 P	Tiers adresse à gauche	Tiers [nom, adresse, complément, code postal, ville et pays] à gauche	

Figure 33 : Liste des étiquettes par défaut

Dans ce formulaire sont listées l'ensemble des étiquettes créées pour l'application. Cette liste contient toutes les étiquettes par défaut (fournis à titre d'exemple), mais il est possible d'en ajouter de nouvelle.



Ajout d'une nouvelle étiquette



Rafraichissement de la liste des étiquettes



Suppression de l'étiquette



Duplication de l'étiquette



Edition de l'étiquette

Éditeur d'étiquette

📄 ETIQ100 - LICENC	E D'UTILISATION ACCORDÉE À : PROCONSULT	_ = ×
Fichier Paramétrage	Etiquettes ?	
CSV EXEMPLE *	Article désign CodeB C39 - CodeArticle - Prix 🗙	
articleCSV	Libellé : Article désign CodeB C39 - CodeArticle - Prix Disponible dans les listes de données suivantes :	. 1
	Description : Article [désignation - code barres C39 - code article - Prix]	ENREGISTRER ANNULER
	Source de données :	CUPÉRER LA LISTE DES CHAMPS DISPONIBLES
	□ × □ □ → C N □ ○ / ■ □ ◇ P	3
		120
	Literance Literance	

Figure 34 : Fenêtre de l'éditeur d'étiquette

L'application offre la possibilité de modifier les étiquettes fournies par défaut, voire d'en concevoir de nouvelle, grâce à son éditeur.

- → Partie ¹ : Propriétés de l'étiquette.
 - o Libellé : Identifiant de l'étiquette dans l'application
 - Description : Description de l'étiquette
 - Disponible dans les listes de données : Liste de données dans lesquelles il sera possible d'imprimer sur cette étiquette.
- → Zone ²: Liaison de données. Cette zone permet d'obtenir la liste des champs depuis une liste de données lorsqu'il faudra associer une zone de l'étiquette à un champ de la liste de données.
 - o Source de données : La source de données d'où proviennent les données
 - Liste de données : La liste de données dont il faut obtenir les champs
 - Cliquer sur « Récupérer la liste des champs disponibles » pour charger les champs disponibles.
- → Zone ³: Commandes de l'éditeur

Ľ	Propriété de l'étiquette
≽	Couper l'élément sélectionné
ß	Copier l'élément sélectionné

Ĉ	Coller
ょ	Annuler
2	Rétablir
k	Pointeur de sélection
	Ajouter un rectangle
0	Ajouter une ellipse
/	Ajouter un trait
abc	Ajouter une zone de texte
	Ajouter une image
	Ajouter un code à barres
¢	Propriété de l'élément sélectionné
Q	Zoom 100%
128	Réglage du zoom

Propriétés des éléments d'étiquette

Chaque élément de l'éditeur possède ses propres propriétés. En effet, les propriétés relatives au code à barres ne sont d'aucune utilité sur un élément de type image, idem pour les propriétés d'image sur une zone de texte.

Police

Police :		Style :	Taille :
Arial	•	Bold	8
Batang		Italic	7
BatangChe		Strikeout	8
Gungsuh		Underline	9
GungsubChe			10 💌
Courier New		Prévisualisation :	
DaunPenh		ABCD 0123456	789 abcd
DokChampa			
Estrangelo Edessa			
Euphemia			
Gautami			
Vani			
Gulim	Ŧ		

Figure 35 : Propriétés de police

Pour les éléments affichant du texte¹, il est possible de préciser :

- → La police.
- → Le style.
 - o Bold : gras
 - o Italic : italique
 - o Strikeout : barré
 - Underline : souligné
- → La taille

Bordures et trames

Bordure et trame

CONTOUR :	n		
Couleur :	Black	Ŧ	Epaisseur : 0,254
REMPLISSA	GE :		
Couleur :	White	•	
COINS ARR	ONDIS :		
Rayon :	0		

Figure 36 : Propriétés de bordure et trame

Couleur : Couleur de la bordure.

Epaisseur : Epaisseur de la bordure.

Remplissage : Couleur appliquée à l'intérieur de la forme.

Rayon : rayon des coins.

Couleurs et format

CONTOUR :	
Couleur : Black Epaisseur : 0	
REMPLISSAGE :	
Couleur : White 🔻	
COINS ARRONDIS :	
Rayon : 0	
COULEUR DU TEXTE :	
Couleur : Black 🔻	

Figure 37 : Propriétés de couleurs et format

Couleur : Couleur de la bordure.

Epaisseur : Epaisseur de la bordure.

36

Remplissage : Couleur appliquée à l'intérieur de la forme.

Rayon : Rayon des coins.

Position et dimension

Position et dimension

X:	1	Y:	1
Largeur :	37	Hauteur :	9
Rotation (0-360) :	0		

Figure 38 : Propriétés de position et dimension

×1 ×	
	Largeur
	Rotation
	element
Hauteur	

Figure 39 : Position d'un élément dans l'éditeur

▲: Coin de référence de l'élément

- X : coordonnée horizontale du point de référence de l'élément
- Y : coordonnée verticale du point de référence

Largeur : Largeur de l'élément

Hauteur : Hauteur de l'élément

Rotation : Angle de rotation en degrés dans le sens horaire.

Nota : La rotation de l'élément peut aussi être faite à la souris

Pour les zones de texte, l'onglet « *Position et dimension* » contient aussi un bloc **Taille du texte**.

TAILLE DU TEXTE :								
Taille :	None	•	Alignement horizontal :	Center	•			

Taille	None	None : aucune modification
	Stretch	Stretch : texte étiré dans la zone
	Left	Left : texte aligné à gauche
Alignement	Center	Center : texte centrée
horizontal	Right	Right : texte aligné à droite
	Justify	Justifiy : texte justifié

Pour les éléments de code à barres, l'onglet « *position et dimension* » possède 2 autres blocs **Alignement du code-barres** et **taille du code-barres**.

ALIGNEMENT DU CODE BARRES :								
Alignement:	MiddleCenter •							
TAILLE DU CODE	3ARRES :							
Remplissage :	None Remarque : cette option peut rendre votre code-barre illisible							

Figure 40 : Propriétés de position et dimension spécifiques aux codes-barres

r			
	TopLeft	En haut à gauche	-
	TopCenter	En haut centré	
	TopRight	En haut à droite	ų.
	MiddleLeft	Au milieu à gauche	-
Alignement	MiddleCenter	Au milieu centré	-
	MiddleRight	Au milieu à droite	ll.
	BottomLeft	En bas à gauche	=
	BottomCenter	En bas centré	-
	BottomRight	En bas à droite	-

Remplissage	None	Aucun		
	Fill	Rempli l'élément avec le code-barres		

Liaison de données

Liaiso	n de donnée	S		
Champ :	DESIGNATION	•	Format :	

Figure	41	•	Liaison	de	données
i igui c			LIGISON	<u>u</u> c	donnees

La liaison de données permet de définir quel champ de la liste de données doit être utilisé dans cet élément.

Pour ne pas réaliser une erreur de saisie, il est possible de charger les champs d'une liste de données. Prenons l'exemple de la liste de données des articles fournies par défaut. Lorsque l'on teste la liste de données, les champs renvoyés sont :

- → Famille,
- → Référence,
- → Désignation,
- → Code-barres,
- \rightarrow Prix,
- → Unité de vente,
- → Sommeil

Libellé :	A	rticles		Afficher dans les sources de données su	ivantes :								
Description	: lis	te des articles		Liste des étiquettes associées :						•			
										ENREGISTRER		ANNULE	R
Source des	donne	ées : BIJOU	• [TESTER						RESTAURER	LA REQU	JÊTE <mark>DE BAS</mark> E	
1 SEL 2 3 4 5 6 7 7 8 9 FRO ◀	ECT A.F/ A.A/ A.A/ A.A/ A.A/ U.U_ A.A/ M F_/	A_CODEFAMILLE AS REF AS REFEREN R_DESIGN AS DESI R_CODEBARRE AS CO PRIXVEN AS PRI INTITULE AS "UN R_SOMMEIL AS SOM ARTICLE A	FAMILLE, ICE, GMATION, ODEBARRES, X, IITE DE VENTE", MEIL										•
QUANTITE		FAMILLE	REFERENCE	DESIGNATION		CODEBARRES		PRIX		UNITE DE VENTE		SOMMEIL	a
•	•	• •	• •		-		•		•		•		•
	~	811011V05	010000	n 0		247242430000			F00.004	11-14			^

Figure 42 : champs d'une liste de données disponibles pour la liaison de données

Pour que ces champs soient disponibles dans liste de choix de la liaison de données, il faut sélectionner la source de données et la liste de données sur l'étiquette puis cliquer sur « Récupérer la liste des champs disponibles ».

Source de données :	BUOU	•	Liste de données :	Articles			٠	RÉCUPÉRER LA LISTE DES CHAMPS DISPONIBLES
					Liaisc Champ :	DESIGNATION FAMILLE REFERENCE DESIGNATION CODEBARRES PRIX UNITE DE VENTE	•	Format:

Figure 43 : Chargement des champs disponibles

Il suffit de sélectionner le champ qui sera utilisé pour alimenter l'élément.

Dans la zone Format, il est possible de spécifier un formatage à appliquer au texte.

Par exemple :

- → pour avoir des valeurs numériques avec uniquement 2 chiffres après la virgule puis suivie du
- → symbole €, il faut spécifie le format : {0:0.00}€
- → pour entourer un texte avec le caractère &, il faut spécifier le format &{0}&



Figure 44 : Exemples de formatage de liaison de données

Pour de plus amples détails, veuillez-vous référer aux pages suivantes :

Format numérique	https://msdn.microsoft.com/en-
	us/library/0c899ak8%28v=vs.110%29.aspx

40

Format date	https://msdn.microsoft.com/en-
	us/library/8kb3ddd4%28v=vs.110%29.aspxhttps://msdn.microsoft.com
	/en-us/library/az4se3k1%28v=vs.110%29.aspx

-				
	\sim	-		0
		а	u	e
_		_	_	_

IMAGE :
OUVRIR
DIMENSION ET ORIENTATION :
Conserver la taille originale
Redimensionner Largeur: 15,3458 Hauteur: 6,35
Conserver le rapport hauteur / largeur: None 🔻
Mirroir : None Angle (0-360) : 0
CONVERSION EN NOIR ET BLANC :
Méthode de tramage : Threshold 🔹
Seuil (50%):
Inverser

Figure 45 : Propriétés d'image

Cliquez sur « **Ouvrir** » pour sélectionner une image qui sera affichée sur toutes les étiquettes.

Conserver la taille originale : L'image n'est pas redimensionnée et conserve sa taille d'origine.

Redimensionner

Largeur : Largeur finale de l'image sur l'étiquette

Hauteur : Hauteur finale de l'image sur l'étiquette

Conserver	None	Utilisation des valeurs hauteur et largeur définies
le rapport bauteur /	WidthBased HeightBased Fit	Redimensionnement de l'image avec comme cible la largeur définie
largeur		Redimensionnement de l'image avec comme cible la hauteur définie
5		Adaptation aux valeurs de hauteur et largeur les plus proches des
		valeurs définies

	None	Aucun miroir
Minain	х	Miroir suivant l'axe de la hauteur
Miroir		Miroir suivant l'axe de la largeur
	XY	Miroir suivant les 2 axes

Angle : Rotation de l'image dans le sens horaire.

Méthode de tramage	Threshold	Seuil
	PatternDiffusion	Diffusion
	FloydSteinberg OtsuThreshold	Algorithme de Floyd Steinberg
		Algorithme d'Otsu

Seuil : valeur de seuil pour le noir et blanc.

Nota : inutile pour les méthodes de tramage :

- PatternDiffusion

- OtsuThreshold

Inverser : utilisation du mode négatif.

Code-barres

Type de code barres :	Code39	•
Valeur à convertir :	123456789	
	✓ Afficher le texte	

Figure 46 : Propriétés de code-barres

Type de code-barres	Code39	Code C39 (alphanumérique)
	Code128	Code 128 (alphanumérique)
	Ean13	EAN13 (numérique sur 13 caractères)
	QRCode	QRCode

Nota : Pour gérer d'autre type de code-barres, veuillez prendre contact avec votre revendeur.

Valeur à convertir : Valeur à afficher dans l'éditeur uniquement.

Afficher le texte : Afficher le texte converti sous le code-barres.

QRCode Taille du module : Représente la taille du plus petit carré

Autres types

Hauteur du code-barres : Hauteur du code-barres

Espacement entre les lignes : représente la longueur d'une unité d'espacement.

Général	
Général	
Nom de l'élément :	
Imprimer en tant que graqhique	
COMMENTAIRE :	

Figure 47 : Propriétés générales

Nom de l'élément : Réservé. Inutilisé actuellement.

Imprimer en tant que graphique : coché \rightarrow l'élément est imprimé en image et non en vectorielle. (Perte de qualité).

Mettre à jour ETIQPRO vers la V1.1.0.X

Introduction

Ce patch met en place un nouveau système de génération de licences. Vous n'aurez plus besoin de faire de demande de clés par e-mail ou en contactant le support. Désormais, tout se fera directement sur ETIQPRO.

Avant :

LICENCE		×
Cette application n'a la référenciez. Veuillez contacter le d'obtenir votre licen	a pas encore été enregistrée. Pour pouvoir continuer à l'utiliser, il est ir s Editions CoMPAGNoNS info@compagnons-arcadie.com ou au 05 61 ce client.	ndispensable que vous I 26 71 64 afin
Clé client : Licence client :		
	VALIDER	ANNULER

Après :

DEMANDE DE LIC	IENCE	×
UTILISATEUR		OPTIONS
Compte de domaine	:	• •
Nom :		
Prénom :		OFICIA
Email :		
INFORMATIONS LICEN	NSE	REMARQUES
INFORMATIONS LICEN	NSE	REMARQUES
INFORMATIONS LICER Nom du client : Type de licence :	NSE Standard -	REMARQUES
INFORMATIONS LICET Nom du client : Type de licence : Vendeur :	VSE Standard Compagnons	REMARQUES
INFORMATIONS LICEI Nom du client : Type de licence : Vendeur :	NSE Standard Compagnons	REMARQUES

45

Installation du patch V1.1.0.X

Quittez ETIQPRO, téléchargez et dézippez le patch V1.1.0.X	

Patch EtiqPro V1.1.0.2	× +				- 0 X
$\leftarrow \rightarrow \uparrow$	C □ → … Patch EtiqPro V1.1.0	.2			Rechercher dans : Patch EtiqPro V [.] Q
🕀 Nouveau - 🐰		↑↓ Trier ~ 🛛 🗮 Affic	cher ~ •••		📑 Détails
Accueil	Nom ^	Modifié le	Туре	Taille	1
🔁 Galerie	CommunityToolkit.Mvvm.dll	04/08/2022 01:09	Extension de l'app	111 Ko	
> 📥 OneDrive	G ControlzEx.dll	31/10/2020 23:09	Extension de l'app	245 Ko	
	SvHelper.dll	10/12/2018 10:10	Extension de l'app	76 Ko	
🗉 Bureau 🔹 🖈) EtiqPro	22/08/2024 17:29	Application	868 Ko	
J. Téléchargement 🖈	EtiqPro.exe.config	22/08/2024 17:24	Fichier CONFIG	3 Ko	
Documents	GalaSoft.MvvmLight.dll	10/12/2018 10:10	Extension de l'app	30 Ko	
	🚯 GalaSoft.MvvmLight.Extras.dll	10/12/2018 10:10	Extension de l'app	18 Ko	
	🗟 GalaSoft.MvvmLight.Platform.dll	10/12/2018 10:10	Extension de l'app	14 Ko	
🕖 Musique 🍃	InfragisticsWPF4.Controls.Editors.Xam	19/12/2017 02:33	Extension de l'app	241 Ko	
Vidéos 📌	InfragisticsWPF4.Controls.Editors.Xam	19/12/2017 02:33	Extension de l'app	204 Ko	
	InfragisticsWPF4.Controls.Editors.Xam	19/12/2017 02:33	Extension de l'app	54 Ko	
V Ce PC	InfragisticsWPF4.Controls.Editors.Xam	19/12/2017 02:33	Extension de l'app	218 Ko	
> 🏪 Disque local (C:)	InfragisticsWPF4.Controls.Editors.Xam	19/12/2017 02:33	Extension de l'app	274 Ko	
> 🛬 Réseau	InfragisticsWPF4.DataManager.v17.1.dll	19/12/2017 02:41	Extension de l'app	129 Ko	
	InfragisticsWPF4.DataPresenter.v17.1.dll	19/12/2017 02:32	Extension de l'app	4020 Ko	
	🗟 InfragisticsWPF4.Documents.TextDoc	19/12/2017 02:34	Extension de l'app	625 Ko	
58 élément(s)					

Sélectionnez tous les fichiers, copiez-les, puis collez-les dans le dossier d'installation d'ETIQPRO en les remplaçant. (Exemple C:\Program Files (x86)\Compagnons\Etiqpro) :

📒 EtiqPro	× +				-	o x
\leftarrow \rightarrow \uparrow	C □ → ··· Disque local (C:) →	Programmes (x86)) > Compagnons >	> EtiqPro >	Rechercher dans : EtiqPro	٩
🕀 Nouveau 🗸		↑↓ Trier ~ 🛛 🗮 Af	ficher 🕤 🚥			Détails
🛃 Galerie	Nom	Modifié le	Туре	Taille		1
> 📥 OneDrive	늘 Data	05/09/2024 15:33	Dossier de fichiers			
	G ControlzEx.dll	14/09/2017 20:32	Extension de l'app	176 Ko		
🛄 Bureau 🖈	CsvHelper.dll	21/09/2020 15:17	Extension de l'app	76 Ko		
🞍 Téléchargem 🖈	🖮 EtiqPro	20/10/2020 09:17	Application	788 Ko		
🗉 Documents 🖈	EtiqPro.exe.config	06/10/2020 18:34	Fichier CONFIG	2 Ko		
🗖 Images 🖈	GalaSoft.MvvmLight.dll	06/10/2020 18:34	Extension de l'app	30 Ko		
🕐 Musique 🖈	GalaSoft.MvvmLight.Extras.dll	06/10/2020 18:34	Extension de l'app	18 Ko		1
Vidéos 🖈	GalaSoft.MvvmLight.Platform.dll	06/10/2020 18:34	Extension de l'app	14 Ko		
	InfragisticsWPF4.Controls.Editors.Xam	19/12/2017 02:33	Extension de l'app	241 Ko		
V CePC	InfragisticsWPF4.Controls.Editors.Xam	19/12/2017 02:33	Extension de l'app	204 Ko		
Disque local ((InfragisticsWPF4.Controls.Editors.Xam	19/12/2017 02:33	Extension de l'app	54 Ko		
	InfragisticsWPF4.Controls.Editors.Xam	19/12/2017 02:33	Extension de l'app	218 Ko		
/ Treseau	InfragisticsWPF4.Controls.Editors.Xam	19/12/2017 02:33	Extension de l'app	274 Ko		
	InfragisticsWPF4.DataManager.v17.1.dll	19/12/2017 02:41	Extension de l'app	129 Ko		
29 élément(s)						

Flowwa - 3 Carrefour de Weiden - 92130 Issy-les-Moulineaux SAS au capital de 30 000 € | RCS 851 509 356 Nanterre | SIREN : 851 509 356 | NAF : 5829C www.flowwa.io - hello@flowwa.io

46



Une fois le patch installé, vous pouvez relancer ETIQPRO vous serez alors en V1.1.0.X :

Vous serez informé de l'état de votre licence, en allant dans ? > informations licence :

ETIQPRO - EDITIONS COMPAGNONS		
Fichier ?		
 Informations license À propos de EtiqPro 	nformations license 🗙	
Adresses de livraison	Société :	Editions Compagnons
Articles	Identifiant de licence :	
	Type de licence :	Trial
Articles à gammes	Type de génération :	Web

Je ne vois plus mes paramètres, que faire ?

Rendez-vous dans votre dossier C:\Users\XXXXX\AppData\Local\Compagnons

Vous y trouverez des dossiers* avec des identifiants uniques (exemple EtiqPro.exe_Url_ginsn5uqry43jjw5o3lay4iqwvf541ge).

*Un dossier correspond à une installation.

On y trouve les fichiers contenant vos configurations, il faudra récupérer les fichiers de votre précédente installation et les coller dans votre nouveau dossier.